

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 13232

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮПЕН ГРУП" 44226922

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 39025, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, село Жуки, вул.Молодіжна, будинок 1
380987950062

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво по вирощуванню курей-бройлерів потужністю 2950000 голів на рік з
реконструкцією складу під пташник за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село
Жуки, вулиця Молодіжна,1.

Технічна альтернатива 1.

Загальна чисельність птахомісць на підприємстві складає 292860. Оборотноість пташників -
6,1 оборотів на рік. Річний випуск продукції складає 1786,446 тис. голів. Період вирощування
однієї посадки - від 1 до 46 днів. Потім курчат - бройлерів відправляють в цех забою птиці. Режим
роботи птахоферми цілодобово 365 днів на рік, зайнятість пташників птицею - 280 днів. Для
вирощування птаха передбачається розміщення 7 од. пташників. Виробничу зону бригади
(основне виробництво) складають 7 пташників розмірами 84x21 м(1 шт), 120x18 м (1 шт), 120x21
(4 шт.), 108x21 (1 шт.) для утримання молодняку птиці на підлозі. На птахофермі застосована

найбільш прогресивна та відпрацьована технологія вирощування курчат-бройлерів на глибокій підстилці. Головними перевагами даного методу вирощування птаха є простота створення необхідного температурно-вологісного та світлового режиму, простіший, ніж у кліткових батареях, огляд птиці та видалення тієї, що загинула та спрощення проведення операцій, пов'язаних із санацією пташників: видалення підстилкового посліду, миття та дезінфекція, що забезпечує нормативні умови утримання птаха та запобігає втрати птиці через захворювання. Підлогове утримання природніше, оскільки бройлер активно рухається, переміщуючись вільно по пташникові до води і корму. Птиця, що вирощується у клітці, повільна, що негативно впливає на конвенційні якості тушки : більша кількість намулів, гематом, зламаних крил тощо. Для функціонування птахоферми передбачається будівництво таких споруд: адміністративно-побутовий корпус з санпропускником; пташники для відгодівлі курчат-бройлерів (6 шт.); забійно-санітарний пункт та приміщення утилізації; КПП; протипожежна насосна станція; протипожежні резервуари; дезбар'єри (2 шт.); жижезбірники для стічних вод від миття пташників; котельня; КТП; дизельна електростанція; бункера для зберігання корму; споруди для очистки та транспортування побутових та виробничих стоків; водонапірна вежа; буріння водної свердловини та реконструкція одного пташники для відгодівлі курчат-бройлерів. Проектом передбачається будівництво виробничого цеху забою та переробки птиці. Тут розміщуватиметься лінія для забою птиці продуктивністю 1000 голів/год. Також в цеху розміщені додаткові приміщення без яких підприємство не буде нормально функціонувати. Забій і переробка птиці відбувається на поточно-механізованих лініях за традиційною технологією і складається з відомих операцій, які виконуються послідовно. Передбачається електрооглушення, забій птиці, знекровлювання, теплова переробка тушок, знімання оперення, потрошіння, охолодження, сортування та упаковка.

Технічна альтернатива 2.

У якості технічної альтернативи 2 розглядалося встановлення твердопаливних котлів для опалення і забезпечення гарячою водою корпусів для утримання курчат-бройлерів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Полтавська обл. Кременчуцький р-н Жуки Молодіжна, 1

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Глобинська міська громада Кременчуцького району Полтавської області

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Полтавська обл. Кременчуцький р-н Жуки Молодіжна, 1.

Нове будівництво по вирощуванню курей-бройлерів потужністю 2950000 голів на рік з реконструкцією складу під пташник передбачається за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Жуки, вулиця Молодіжна, 1, в адміністративних межах Глобинської міської громади Кременчуцького району Полтавської області. Ділянка проектування знаходиться у власності ТОВ «ЛЮПЕН ГРУП» та складається з земельних ділянок кадастровими номерами: 5320682200:00:018:0025 площею 2 га, 5320682200:00:018:0026 площею 2 га, 5320682200:00:018:0027 площею 1,25 га. Територія розташовується за межами населеного пункту між с. Жуки та м. Глобино Кременчуцького району Полтавської області, на відстані близько 527 м від житлових масивів м. Глобино та на відстані близько 697 м від житлових масивів с. Жуки.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається. Запропонована територія є найбільш оптимальною, так як спеціалізована під тваринництво (територія застарілих тваринницьких ферм).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається створенням додаткових робочих місць для населення, сплатою податків в місцеві бюджети, збільшенням обсягів валової сільськогосподарської продукції, забезпеченням населення якісними продуктами харчування. Дотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних нормативів та запроектовані природоохоронні заходи забезпечать мінімальний залишковий рівень впливу планованої діяльності на умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Загальна чисельність птахомісць на підприємстві складає 292860. Оборотноість пташників - 6,1 циклів на рік. Річний випуск продукції складає 1786,446 тис. голів. Період вирощування однієї посадки - від 1 до 46 днів. Вирощування курчат-бройлерів передбачається в 7-ми пташниках із застосуванням устаткування фірми «Big Dutchman». Замовником технології утримання та відгодівлі молодняку курчат на м'ясо тривалість циклу складає 60 днів: 46 днів - період вирощування, 14 днів - міжциклова профілактична перерва. В складі підприємства 7 пташників для відгодівлі в них курчат-бройлерів на підстилці рослинного походження (соняшникове лушпиння) від 1 до 46 днів. Один пташник має площу 1760 кв.м (84 x 21 м) і розрахований на одночасне утримання 31 680 голів птиці. Один пташник має площу 2160 кв.м (120 x 18 м) і розрахований на одночасне утримання 38 880 голів птиці. Один пташник має площу 2270 кв.м (108 x 21 м) і розрахований на одночасне утримання 40 860 голів птиці. Чотири пташники мають площу по 2520 кв.м (120 x 21 м) і кожен розрахований на одночасне утримання 45 360 голів птиці. Загальна чисельність птахомісць на підприємстві складає 292860. На майданчику передбачається розміщення наступних об'єктів: - адміністративна будівля з санпропускником; - пташники для відгодівлі курчат-бройлерів; - забійно-санітарний пункт та приміщення утилізації; - КПП; - протипожежна насосна станція; - протипожежні резервуари; - дезбар'єри; - жижезбірники для стічних вод від миття пташників; - котельня; - КТП; - дизельна електростанція; - бункера для зберігання корму; - споруди для очистки та транспортування побутових та виробничих стоків; - водонапірна вежа; - забійний цех птиці. Технологічний процес вирощування курчат-бройлерів складається з таких операцій: - завезення добох курчат з інкубаторно-птахівничої станції спецтранспортом і посадка в пташники на вирощування протягом 1-ї доби; - вирощування птиці (годування, напування, забезпечення оптимальних режимів освітлення, опалення і вентиляції пташників; проведення ветеринарно-санітарного контролю та зоотехнічного нагляду); - відлов і транспортування курчат-бройлерів на забій в кінці періоду вирощування; - міжциклова профілактична санітарна перерва. Поголів'я птиці в пташниках утримується на підлозі згідно з прийнятої технології вирощування курчат-бройлерів на глибокій підстилці. Прибирання посліду з підстилкою проводиться після закінчення терміну відгодівлі та звільнення пташників від поголів'я. Для забезпечення оптимального зберігання посліду на підприємстві запроектовано септики закритого типу, які встановлені між пташниками, що дає змогу мінімізувати викиди в атмосферу та захищає їх від потрапляння сторонніх предметів, атмосферних опадів. В один септик передбачається змивання посліду із двох сусідніх пташників. Призначення септиків - тимчасове зберігання гною перед його утилізацією в якості органічного добрива. Режим роботи птахоферми цілодобово 365 днів на рік, зайнятість пташників птицею - 280 днів. Передбачається будівництво виробничого цеху для забою птиці продуктивністю 1000 голів/год. Забій і переробка

птиці відбувається на поточно-механізованих лініях за традиційною технологією і складається з відомих операцій, які виконуються послідовно. На забій птицю приймають з чистим оперенням. Приймання здійснюють за кількістю живої птиці. Птицю доставляють автотранспортом у клітках або контейнерах, які зважують і встановлюють у місце розвантаження. Місткість приймального цеху відповідає добовій виробничій потужності птахокомбінату. Птицю вручну закріплюють у підвісках конвеєра і фіксують у певному положенні за допомогою спеціальних напрямних на підвісках конвеєра. За час проходження конвеєром від місця навішування до місця оглушення птиця повинна заспокоїтись. Птицю оглушають для зручного виконання операцій забою, покращання санітарного стану виробництва і найбільш повного знекровлення. На підприємстві використовують електрооглушення, яке здійснюється автоматично у спеціальному апараті. Продуктивність спеціального апарату для оглушення забезпечує необхідну продуктивність: при оглушенні бройлерів 1000 голів/год. Після електрооглушення тушки конвеєром подаються до машини забою, для цього використовується машина забою продуктивністю 1000 шт / год. Забій і знекровлення всіх видів птиці на конвеєрах виробляється за допомогою машин-автоматів. Тушки птиці всіх видів шпарять зануренням у гарячу воду. Для теплової обробки всієї поверхні убитої птиці гарячою водою використовуємо апарат, забезпечені осьовими насосами. Видалення пера відбувається при переміщенні зафіксованих у підвісках конвеєра тушок птиці між ротодисковими панелями усередині машини шляхом захоплення пера обертовими рифленими гумовими пальцями. Перо змивається в жолоб водою. Продуктивність машини 1000 шт / год. Потім тушка відправляється на відділення голови, звідки подаються на автомат для відрізування ніг тушок. Далі тушки направляються на нутровку. Тут проходить процес видалення нутроців і відділення субпродуктів. Основна конструкція більшості машин для потрошіння – це обертові вертикальні циліндри, які мають десять або більше «станцій», розташованих по краю. Потім нутроці перекачують у зону збору нутроців, де печінку, шлунок, шийку та серце збирають і відокремлюють від неїстівних нутроців. Неїстівні нутроці відправляють на переробку, де їх змішують з іншими неїстівними частинами птиці, готують і перемелюють у борошно із субпродуктів. Субпродукти (серце, печінка, м'язовий шлунок і шия) охолоджують і направляють на сортування, маркування, зважування й упакування. Сортують тушки на дві категорії – першу й другу. Таврування тушок проводять електроклеймом на конвеєрі патрання або після охолодження. Після сортування і упакування тушки птахів направляється на холодильну обробку, що включає зберігання тушок в охолоджену вигляді в камері з температурою -2°C протягом 3 - 5 діб. Проектом передбачено однозмінний режим роботи з 8 годинною зміною. Продуктивність лінії обробки равликів – 1000 голів/год. Для забезпечення потреб проектної птахофабрики передбачаються наступні системи водопостачання та каналізації: - господарсько- питного водопроводу; - протипожежного водопроводу; - побутової каналізації; - гноєвидалення. Інженерне забезпечення: електропостачання – від зовнішніх мереж, в межах дозволеної потужності; водопостачання – для птиці відбувається з артезіанських свердловин за допомогою водонапірної башти; теплопостачання – газові теплогенератори.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- будівництво та реконструкція птахоферми має здійснюватися в межах земельного відводу; - дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; - викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - забір води з підземних водозаборів повинен здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне водокористування; - по управлінню відходами: облік та передача згідно з чинного законодавства України; - концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД), концентрації забруднюючих речовин на території об'єкта та території його санітарно-захисної зони можуть бути більшими ніж вказані нормативи, але не повинні перевищувати значень, які дорівнюють 30 % від величини

ГДК (ОБРД) для повітря робочої зони; - рівень акустичного забруднення має бути в межах допустимих рівнів; - по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в межах допустимих рівнів, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод; - виконанням природоохоронних заходів, що направлені на захист поверхні ґрунтів, рослинного і тваринного світу, збереження їх генетичного різноманіття, що розповсюджені на прилеглій до території - дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- дотримання меж санітарно-захисної зони. - протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню; - систематичний профілактичний огляд технічного стану обладнання; - забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, відповідними спецодягом і спецвзуттям; - дотримання правил роздільного збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх вивіз або передача їх на оброблення та/або утилізацію; - функціонування санпропускнику на виїзді з території птахоферми, для забезпечення са-нітарної ізоляції підприємства від зовнішніх впливів; - компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії; - огороження конструкцій і обладнання у небезпечних місцях.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії; - огороження конструкцій і обладнання у небезпечних місцях.

щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

В процесі будівництва буде відбуватися тимчасовий вплив на навколишнє середовище шляхом забруднення повітряного басейну пилом і продуктами спалювання пального при роботі будівельних машин, автотранспорту, при проведенні зварювальних та фарбувальних робіт. Можлива шкідлива дія на ґрунти (земляні роботи, складування матеріалів), підземні води (дренаж можливих аварійних розливів нафтопродуктів, від будівельних машин). Крім того, утворюватимуться будівельні відходи та сміття від прибирання території. Крім цього, при роботі

двигунів будівельних машин та механізмів, автотранспорту на навколишнє середовище буде надаватися шумовий вплив. В процесі експлуатації об'єкту основними джерелами негативного впливу будуть: - На клімат і мікроклімат: викиди парникових газів – азоту оксиду, діоксиду вуглецю та метану; - На атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від організованих та неорганізованих джерел викиду. - На водні ресурси: вплив пов'язаний з використанням води на господарсько-побутові та виробничі потреби, скидання господарсько-побутових стічних вод в водні об'єкти не передбачається; - На ґрунти та земельні ресурси: незначне навантаження на ґрунти, що не викличе суттєвих змін у геологічному середовищі, для уникнення забруднення ґрунтів при поводженні із гноєм та відходами передбачена посилена герметизація конструкцій та колекторів; - Шумовий вплив – в період експлуатації птахоферми рівень шуму не впливатиме на загальний шумовий фон; - На рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: зелені насадження не зноситимуться, оскільки відсутні на території забудови. Формування місцевих мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і поширенню шкідливих видів флори і фауни, не спостерігається, цілеспрямованих заходів з охорони рослинного і тваринного світу не передбачено; - На навколишнє соціальне середовище (населення): проектована діяльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення. - На навколишнє техногенне середовище – запланована діяльність не матиме впливу на техногенне середовище.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної зони та виділених земельних ділянок під провадження планованої діяльності, при експлуатації обладнання, машин та іншого обладнання.

щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

19 Потужності для інтенсивного вирощування птиці Потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок);"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Позвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, : 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@merp.gov.ua, (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)